

Mededelingen

Voorbeelden

De voorbeelden die in dit document worden aangehaald, zijn opgemaakt tijdens het opstellen van dit document. Deze voorbeelden kunnen alleen gebruikt worden met het akkoord van de FOD Financiën en in functie van een correct gebruik van deze diensten.

De FOD Financiën mag deze voorbeelden aanpassen of verwijderen zonder enige waarschuwing.

Geen overmatig gebruik van deze diensten

De FOD Financiën wijst erop dat deze diensten reeds gebruikt worden door verschillende klanten en wil deze diensten optimaal en efficiënt aanbieden aan alle bestaande en nieuwe klanten. Als de FOD Financiën vaststelt dat een klant excessief gebruikmaakt van deze diensten, kan zij het gebruik ervan beperken of eventueel niet langer toestaan. Indien een klant een hoger volume van deze diensten wenst dan normaal, dient hij contact op te nemen met zijn contactpersoon van FOD Financiën.

Copyright

Dit document is eigendom van de FOD Financiën en mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming.



Inleiding

Technologie

OpenAir Web Services zijn gebaseerd op het Simple Object Access Protocol (SOAP), een op XML gebaseerde conventie. De volgende standaarden gelden:

Standard Name	Web Site Reference
Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1	http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/
Web Service Description Language (WSDL) 1.1	http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315

Doelpubliek

Dit document is bedoeld voor de gebruikers van onze diensten die gekend zijn onder ConsultImmo. Zowel business analisten als ontwikkelaars vinden hierin de nodige documentatie om verbinding te maken met ConsultImmo.

Overzicht

Het document geeft een overzicht van alle methoden van ConsultImmo on Transactions. Iedere methode wordt omschreven en gedetailleerd met de attributen van de aanvraag, alsook met de attributen van elk resultaat. Voor iedere methode worden er voorbeelden gegeven in het hoofdstuk [Voorbeelden](#). Bij enkele methoden kunnen verschillende scenario's gebruikt worden.

De zoekmachine ConsultImmo bevraagt de databases van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën.

Definities

Foutafhandeling

IVU ontvangt de fouten van de klanten via mail spoc.consultimmo@minfin.fed.be, of via Snow.

Formaat van datum

De meeste datumvelden gebruiken het volgende datumformaat: YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Logs en audit

Om een audit trail van de aflevering van patrimoniuminformatie te verzekeren, werden er in de Header van onze web services velden voorzien.

De **in het geel** gemarkeerde velden zijn **verplicht** in te vullen.

CorrelationId

Free text field that is used to bundle multiple service calls in a single logical unit

ClientId

Free text field that is used to identify the end-user of this service

RequestId

Free text field that is used to identify unique id of this request this id must be unique on the client side

PartnerId

Text field used to specify the Partner identification

Purpose

Free text field that is used to identify the purpose of this service call (finalité)

DossierId

Free text field that is used to identify related dossier of the client. ";"-separated field for multiple dossiers

Version

Text field used to specify the version number that the client wants to use

in de toekomst zal er een enkele versie beschikbaar zijn (die alle voorgaande versies opheft). Dit veld zal dus geschrapt worden.



Methoden

Overzicht

Er zijn momenteel 8 methoden beschikbaar in ConsultImmo On Transactions om patrimoniumgegevens met betrekking tot transacties op te vragen.

De methoden *getAsisTransactionByPersonId*, *GetFunTransaction*, *GetListFunTransactionsByF60* en *GetListFunTransactionsByPersonId* hebben betrekking op de gegevens van de oude toepassing Cadnet, die werden ingegeven tot mei 2015.

De andere methodes *getTransactionsByNRN*, *getTransactionsByKBO* en *getTransactionsByDossierId* hebben betrekking op de toepassing Stipad, die Cadnet heeft vervangen vanaf mei 2015.

Methoden

Naam	Beschrijving resultaat
getAsisTransactionByPersonId	Gedetailleerde informatie over de transactie
getFunTransaction	Gedetailleerde informatie over de transactie
getListFunTransactionsByF60	Gedetailleerde informatie over de transactie
getListFunTransactionsByPersonId	Overzicht van de transactiedossiers
getTransactionsByNRN	Overzicht van de transactiedossiers met betrekking tot een natuurlijke persoon
getTransactionsByKBO	Overzicht van de transactiedossiers met betrekking tot een rechtspersoon
getTransactionsByDossierID	Gedetailleerde informatie over de transactie
getClause	Informatie betreffende de clausules van een transactie

Uitgebreide informatie per methode

getAsisTransactionByPersonId

Beschrijving

Deze methode dient om de transacties op te zoeken (van vóór 05/2015) met behulp van een rijksregisternummer of persIdf (unieke code eigen aan de FOD Fin) en de datum van de akte.

Aanvraag

Voor voorbeelden van scenario's kan u het hoofdstuk Voorbeelden consulteren.

Structuur

Input	Beschrijving	Verplicht
language	Taal van de gebruiker (F/N/D)	O
personId	NRN of persIdf	O
YearDeed	Datum akte	O

Resultaat

Een lijst van de transacties, evenals gedetailleerde informatie over die transacties.

Al deze informatie wordt geplaatst onder het complexe type [con:getAsisTransactionByPersonIdResponse](#).

getFunTransaction

Beschrijving

Deze methode dient om de transacties op te zoeken met behulp van het nummer van een transactie.

Aanvraag

Voor voorbeelden van scenario's kan u het hoofdstuk Voorbeelden consulteren.

Structuur

Input	Beschrijving	Verplicht
language	Taal van de gebruiker (F/N/D)	O
funTransactionId	Nummer van de transactie	O

Resultaat

Een lijst van de transacties FUN, evenals gedetailleerde informatie over die transacties.

[con:getFunTransactionResponse](#) .

getListFunTransactionsByF60

Beschrijving

Deze methode dient om de transacties op te zoeken met behulp van het nummer van een fiche 60.

Aanvraag

Voor voorbeelden van scenario's kan u het hoofdstuk Voorbeelden consulteren.

Structuur

Input	Beschrijving	Verplicht
language	Taal van de gebruiker (F/N/D)	O
year	Jaar	O
officeNumber	Kantoornummer	O
codeTypeFiche60	Volgnummer van de fiche	O

Resultaat

Een lijst van de transacties, evenals gedetailleerde informatie over die transacties.

Deze informatie wordt geplaatst onder het complexe type [con:getListFunTransactionsbyF60Response](#) .

getListFunTransactionsbyPersonId

Beschrijving

Deze methode dient om de transacties op te zoeken met behulp van een persIdf, een rijksregister-nummer of een ondernemingsnummer KBO.

Aanvraag

Voor voorbeelden van scenario's kan u het hoofdstuk Voorbeelden consulteren.

Structuur

Input	Beschrijving	Verplicht
language	Taal van de gebruiker (F/N/D)	O
personId	NRN of KBO of persIdf	O
yearDeed	Jaar akte of overlijden	O
yearsBack	Maximum aantal jaren terug	O

Resultaat

Een lijst van de transacties, evenals gedetailleerde informatie over die transacties.

Deze informatie wordt geplaatst onder het complexe type [con :getListFunTransactionsByPersonIdResponse](#) .

getTransactionsByNRN

Beschrijving

Deze methode dient om de transacties op te zoeken met behulp van een rijksregisternummer.

Aanvraag

Voor voorbeelden van scenario's kan u het hoofdstuk Voorbeelden consulteren.

Structuur

Input	Beschrijving	Verplicht
language	Taal van de gebruiker (F/N/D)	O
nrn	NRN	O

Resultaat

Een lijst van de transacties, evenals gedetailleerde informatie over die transacties.

Deze informatie wordt geplaatst onder het complexe type

[con:getTransactionsByNRNResponse](#) .

getTransactionsByKBO

Beschrijving

Deze methode dient om de transacties op te zoeken met behulp van een ondernemingsnummer KBO.

Aanvraag

Voor voorbeelden van scenario's kan u het hoofdstuk Voorbeelden consulteren.

Structuur

Input	Beschrijving	Verplicht
language	Taal van de gebruiker (F/N/D)	O
kbo	KBO	O

Resultaat

Een lijst van de transacties, evenals gedetailleerde informatie over die transacties.

Deze informatie wordt geplaatst onder het complexe type

[con:getTransactionsByKBOResponse](#) .

getTransactionsByDossierId

Beschrijving

Deze methode dient om de transacties op te zoeken met behulp van een dossiernummer bij de Administratie Rechtszekerheid.

Aanvraag

Voor voorbeelden van scenario's kan u het hoofdstuk Voorbeelden consulteren.

Structuur

Input	Beschrijving	Verplicht
language	Taal van de gebruiker (F/N/D)	O
dossierId	Numéro de dossier sécurité juridique	O

Resultaat

Een lijst van de transacties, evenals gedetailleerde informatie over die transacties.

Deze informatie wordt geplaatst onder het complexe type

[con:getTransactionsByDossierIdResponse](#) .

getClause

Beschrijving

Deze methode dient om informatie op te zoeken betreffende de clausules van een transactie.

Als een transactie een clausule bevat, kan haar ID worden teruggevonden in het antwoord van de opzoeking `getTransactionsByDossierId`.

Aanvraag

Voor voorbeelden van scenario's kan u het hoofdstuk Voorbeelden consulteren.

Structuur

Input	Beschrijving	Verplicht
language	Taal van de gebruiker (F/N/D)	O
clauseId	Id van de clausule	O

Resultaat

Voorbeelden :

Verzaking aan het recht van terugkeer.

Voorbehoud vruchtgebruik ten gunste van de langstlevende.

Erfdienstbaarheid voor het afvloeien van regenwater ten voordele van het verkochte goed

Voorbehoud van het recht van gebruik en bewoning

Verbod op het inbrengen van een schenking in de gemeenschap

Al deze informatie wordt geplaatst onder het complexe type

[con:getClauseResponse](#) .

Complexe Types

con:getAsisTransactionByPersonIdResponse

Dit complexe type bevat de lijst van de gedetailleerde transacties.

1. Deed

Response	Beschrijving
dateDeed	Datum akte
funTransaction	

1.2 FunTransaction

Response	Beschrijving
typeTransaction	Type transactie
amountList	
locolnscription	

1.3 AmountList

Response	Beschrijving
Amount	

1.3.1 Amount

Response	Beschrijving
typeAmount	Type bedrag
amount	Bedrag

1.4 locolnscription

Response	Beschrijving
acquisition	Verwerving (True/false)
disposal	Vervreemding (True/False)
parcelIdentification	

1.4.1 parcelIdentification

Response	Beschrijving
divCad	Kadastrale afdeling
exponentLetter	Letterexponent
partNumber	Partitienummer (P0000 -> P9999)
primaryNumber	Grondnummer
section	Sectie

con:getFunTransactionResponse

Dit complexe type bevat de informatie die overeenkomt met het ingegeven transactienummer.

1. Deed

Response	Beschrijving
deedId	ID van de akte
Fiche60	
DeedInfo	
Locolist	
FunTransactionList	

2. Fiche 60

Response	Beschrijving
year	Jaar
officeNumber	Kantoornummer
sequenceNumber	Volgnummer van de fiche
codeTypeFiche60	Code type fiche

3. DeedInfo

Response	Beschrijving
Register	
CreatorDeed	
typeDeed	Code en beschrijving type akte
dateDeed	Datum akte of overlijden
dateRegistration	Datum registratie
office	Kantoor
repertorium	Repertoriumnummer

4. Register

Response	Beschrijving
Register_5_6	
Register_10_47	

5. Register_5_6

Response	Beschrijving
typeRegister	Code en beschrijving type register
codeOffice	Code kantoor
volume	Volume
page	Blad
case	Vak

6. Register_10_47

Response	Beschrijving
typeRegister	Code en beschrijving type register
codeOffice	Code kantoor
cycle	Cyclus
sequence	Volgnummer
reference	Referte (letter)

7. CreatorDeed

Response	Beschrijving
typeCreator	Code en beschrijving opsteller
nationalNumber	Rijksregisternummer opsteller (indien niet notaris)
name	Naam opsteller

namePartner	Naam 2de opsteller
location	Lokaleiteit opsteller
locationPartner	Lokaleiteit 2de opsteller

8. Localist

Response	Beschrijving
Loco	

9. Loco

Response	Beschrijving
locold	Loco ID (datum creatie + volgnummer)
PartyList	
LocoInfo	
mlr	Nummer magnetische losse rekening

10. PartyList

Response	Beschrijving
Party	

11. Party

Response	Beschrijving
indexParty	Volgnummer van de partij
communityIndex	Volgnummer van de partner in de gemeenschap
personIdPhysical	Id natuurlijke persoon
personIdCompany	Id rechtspersoon
RightList	

12. RightList

Response	Beschrijving
RightElement	

13. RightElement

Response	Beschrijving
typeRight	Code en beschrijving zakelijk recht
rightDenom	Noemer fractie zakelijk recht
rightEnom	Teller fractie zakelijk recht
part	Deel zakelijk recht (DEEL) (true/false)

14. LocoInfo

Response	Beschrijving
text	Informatie over zakelijke rechten (vrij veld)

15. FunTransaction

Response	Beschrijving
funTransactionId	Id van de FUN-transactie
TransactionData	
AmountList	
FunTransactionText	
LocoInscriptionList	
TransferredRight	

16. TransactionData

Response	Beschrijving
natureEqual	'X' : aard akte = aard perceel '-' : aard akte ≠ aard perceel 'K' : aard FUNK
planAttached	Bijgevoegd plan (true/false)
surfaceDeed	Oppervlakte volgens de akte
natureDeed	Code en beschrijving aard volgens de akte
typeTransaction	Code en beschrijving type transactie

17. AmountList

Response	Beschrijving
Amount	

18. Amount

Response	Beschrijving
indexAmount	Volgnummer bedrag
typeAmount	Code en beschrijving bedrag
amount	Bedrag
FiscalArticle	

19. FiscalArticle

Response	Beschrijving
typeArticle	Code en beschrijving type fiscaal artikel
article	Referte artikel

20. FunTransactionText

Response	Beschrijving
text	Informatietekst over de transactie

21. LocoInscriptionList

Response	Beschrijving
LocoInscription zero	
LocoInscription positive	
LocoInscription negative	

22. LocoInscription

Response	Beschrijving
locoid	Id Loco
ParcelList	

23. ParcelList

Response	Beschrijving
Parcel	

24. Parcel

Response	Beschrijving
situationParcelId	Id SIT_PERCEEL
publicDomain	Perceel in het openbaar domein (true/false)
partParcel	Deel van het perceel (true/false)
activeParcel	Actief perceel (true/false)

25. TransferredRight

Response	Beschrijving
text	Samenvatting van de overgedragen rechten (vrije tekst)

con:getListFunTransactionsByF60Response

Dit complexe type bevat de lijst van de gedetailleerde transacties.

Identiek aan con:getFunTransactionResponse

con:getListFunTransactionsByPersonIdResponse

Dit complexe type bevat de lijst van de gedetailleerde transacties.

1. DeedList

Response	Beschrijving
deedId	ID van de akte
Fiche60	
DeedInfo	
FunTransactionListLight	

2. Fiche60

Response	Beschrijving
year	Jaar
officeNumber	Kantoornummer
sequenceNumber	Volgnummer fiche
codeTypeFiche60	Code type fiche

3. DeedInfo

Response	Beschrijving
Register	
CreatorDeed	
typeDeed	Code en beschrijving type akte
dateDeed	Datum akte of overlijden
office	Code en beschrijving registratiekantoor
repertorium	Repertoriumnummer

4. Register

Response	Beschrijving
Register 5 6	
Register 10 47	

5. Register_5_6

Response	Beschrijving
typeRegister	Code en beschrijving type register
codeOffice	Code kantoor
volume	Volume
page	Blad
case	Vak

6. Register_10_47

Response	Beschrijving
typeRegister	Code en beschrijving type register
codeOffice	Code kantoor
cycle	Cyclus
sequence	Volgnummer
reference	Referte (letter)

7. CreatorDeed

Response	Beschrijving
typeCreator	Code en beschrijving opsteller
nationalNumber	Rijksregisternummer opsteller (indien niet notaris)

name	Naam opsteller
namePartner	Naam 2de opsteller
location	Lokaleiteit opsteller
locationPartner	Lokaleiteit 2de opsteller

8. FunTransactionListLight

Response	Beschrijving
FunTransactionSmall	

9. FunTransactionSmall

Response	Beschrijving
TransactionData	

10. TransactionData

Response	Beschrijving
natureEqual	'X' : aard akte = aard perceel '-' : aard akte ≠ aard perceel 'K' : aard FUNK
planAttached	Bijgevoegd plan (true/false)
surfaceDeed	Oppervlakte volgens de akte
natureDeed	Code en beschrijving aard volgens de akte
typeTransaction	Code en beschrijving type transactie

con:getTransactionsByNRNResponse

Dit complexe type bevat de lijst van de gedetailleerde transacties.

1. transactionLightVO

Response	Beschrijving
dateTransaction	Datum transactie
dossierNumber	Dossiernummer FOD FinN
Plusmin	+ verwerver - cedent
dossierTypeVO	
TransactiontypeVO	
ParcelIdentification	

2. DossierTypeVO

Response	Beschrijving
mainTypeDossier	
Code	Code type dossier
Description	Type dossier
subTypeDossier	

code	Code du sous-type
description	Subtype dossier

3. TransactionTypeVO

Response	Beschrijving
mainTypeTransaction	
Code	Code type transactie
Description	Type transactie

4. ParcelIdentification

Réponse	Beschrijving
divCad	Kadastrale afdeling
exponentLetter	Letterexponent
partNumber	Partitienummer (P0000 -> P9999)
primaryNumber	Grondnummer
section	Sectie

con:getTransactionsByKBOResponse

Dit complexe type bevat de lijst van de gedetailleerde transacties.

Identiek aan con:getTransactionsByNrnResponse

con:getTransactionsByDossierIdResponse

Dit complexe type bevat de lijst van de gedetailleerde transacties.

1. transactionVO

Response	Beschrijving
notary	Naam, voornaam en CTR-nummer notaris
formalityNumber	Nummer formaliteit
dateTransaction	Datum transactie
dossierTypeVO	
TransactiontypeVO	
goodVO	
deceasedPersonNrn	Rijksregisternummer overleden persoon

2. dossierTypeVO

Response	Beschrijving
mainTypeDossier	Code en beschrijving type dossier
subTypeDossier	Code en beschrijving subtype dossier

3. transactionTypeVO

Response	Beschrijving
mainTypeTransaction	Code en beschrijving type transactie
subTypeTransaction	Code en beschrijving subtype transactie

4. goodVO

Response	Beschrijving
nature	Code en beschrijving aard van het goed
parcelVO	
deedVO	

5. parcelVO

Response	Beschrijving
propertySituationIdf	ID van de patrimoniale toestand
parcelIdentification	

6. parcelIdentification

Response	Beschrijving
divCad	Kadastrale afdeling
exponentLetter	Letterexponent
partNumber	Partienummer (P0000 -> P9999)
primaryNumber	Grondnummer
section	Sectie

7. deedVO

Response	Beschrijving
servitude	Erfdienstbaarheid opgenomen in de akte
successionTitel	Op het goed rust een titel die verband houdt met een successie.
latestOverWrittenTitel	Laatst overgeschreven titel (true/false)
amountVO	
cedeRights*	
acquireRights*	
beforeRights	
afterRights	

* Niet beschikbaar in het geval van een successie.

8. amountVO

Response	Beschrijving
wholeDeed	Bedrag van toepassing op alle goederen van de akte (true/false)
amount	Bedrag transactie
amountType	Code en beschrijving bedrag

9. cededRights

Response	Beschrijving
<u>businessRightVO</u>	
<u>rightElementVO</u>	
rightType	Code en beschrijving type zakelijk recht
fractDenom	Noemer fractie zakelijk recht
fractEnom	Teller fractie genormaliseerd zakelijk recht
nrn	Rijksregisternummer cedent
partyType	Code en beschrijving type titularis

10. acquiredRights

Response	Beschrijving
<u>businessRightVO</u>	
<u>rightElementVO</u>	
rightType	Code en beschrijving type zakelijk recht
fractDenom	Noemer fractie genormaliseerd zakelijk recht
fractEnom	Teller fractie genormaliseerd zakelijk recht
nrn/kbo	Rijksregisternummer of ondernemingsnummer KBO verwerver
partyType	Code en beschrijving type titularis

11. beforeRights

Response	Beschrijving
<u>businessRightVO</u>	
<u>rightElementVO</u>	
rightType	Code en beschrijving type zakelijk recht
fractDenom	Noemer fractie genormaliseerd zakelijk recht
fractEnom	Teller fractie genormaliseerd zakelijk recht
nrn/kbo	Rijksregisternummer of ondernemingsnummer KBO

12. afterRights

Response	Beschrijving
<u>businessRightVO</u>	
<u>rightElementVO</u>	
rightType	Code en beschrijving type zakelijk recht
fractDenom	Noemer fractie genormaliseerd zakelijk recht
fractEnom	Teller fractie genormaliseerd zakelijk recht
nrn/kbo	Rijksregisternummer of ondernemingsnummer KBO

con:getClauseResponse

Dit complexe type bevat de gedetailleerde informatie over de clausules van een transactie.

13. clauseVO

Response	Beschrijving
clauseId	Id clause
type	Code en beschrijving clause
clauseType	Code en beschrijving clause
clauseTypeOther	Beschrijving type gebeurtenis (vrije tekst)
description	Beschrijving type gebeurtenis (vrije tekst)
eventType	Code en beschrijving type gebeurtenis
eventTypeOther	Beschrijving type gebeurtenis (vrije tekst)
implicatedParty	Rijksregisternummer(s) betrokken partij(en)
receivingParty	Rijksregisternummer(s) ontvangende partij(en)

Voorbeelden

Bij elke aanvraag is het vereist uw taal in te geven in de aanvraag om een correct resultaat te bekomen met betrekking tot de beschrijvingen die wij kennen voor verschillende codevelden.

getAsisTransactionByPersonId

In deze aanvraag volstaat het uw taal in te vullen en het rijksregisternummer of persIdf.

Attribuut	Waarde
language	Taal van de gebruiker (F/N/D)
personID	12345678901
YearDeed	2009

getFunTransaction

In deze aanvraag volstaat het uw taal in te vullen en het transactienummer FUN.

Attribuut	Valeur
language	Taal van de gebruiker (F/N/D)
funTransactionId	1234567

getListFunTransactionsByF60

In deze aanvraag volstaat het uw taal in te vullen, het betrokken jaar, het kantoornummer en de code van de fiche 60.

Attribuut	Valeur
language	Taal van de gebruiker (F/N/D)
year	2019
officeNumber	306
codeTypeFiche60	3649

getListFunTransactionsbyPersonId

In deze aanvraag volstaat het uw taal in te vullen, het rijksregisternummer /ondernemingsnummer/ persIdf, het jaar van de akte en het aantal jaren terug.

Attribuut	Waarde
language	Taal van de gebruiker (F/N/D)
personId	12345678901
yearDeed	2011
yearsBack	3

getTransactionsByNRN

In deze aanvraag volstaat het uw taal in te vullen en het rijksregisternummer.

Attribut	Valeur
language	Taal van de gebruiker (F/N/D)
nrn	12345678901

getTransactionsByKBO

In deze aanvraag volstaat het uw taal in te vullen en het ondernemingsnummer KBO.

Attribut	Valeur
language	Taal van de gebruiker (F/N/D)
kbo	207437468

getTransactionsByDossierId

In deze aanvraag volstaat het uw taal in te vullen en het dossiernummer bij de administratie Rechtszekerheid.

Attribuut	Waarde
language	Taal van de gebruiker (F/N/D)
DossierId	SJRZ-2019-DD-12345678

getClause

In deze aanvraag volstaat het uw taal in te vullen en het ID van de clause (beschikbaar in het antwoord op de opzoeking getTransactionsByDossierId).

Attribuut	Waarde
language	Taal van de gebruiker (F/N/D)
clauseId	200907875

Foutenlijst¹

Name	Description
nsX :Err-00011	Physical person not found.
nsX :Err-00012	Right person not found.
nsX :Err-00013	Administrative commun number not found
nsX :Err-00014	Cadastral division not found.
nsX :Err-00015	Either codeCommune -divCad has to be filled in
nsX :Err-00021	Partnumber not found.
nsX:Err-00022	Exponentletter not found.
nsX :Err-00023	Exponentnumber not found.
nsX :Err-00024	Bisnumber not found.
nsX :Err-00025	Primarynumber not found.
nsX :Err-00026	Section not found.
nsX :Err-00027	Cadastral division not found
nsX:Err-00031	CodeNISCommunity not found
nsX :Err-00032	CodeNSRStreet not found.
nsX:Err-00041	Person not found
nsX:Err-00042	ReferenceDate and ReferenceYear filled in, choose one
nsX:Err-00043	EndDate required.
nsX:Err-00044	BeginDate required
nsX:Err-00045	TypeSearch required.
nsX:Err-00046	Referenceyear, referencedate or begin and enddate required.
nsX:Err-00047	Begindate bigger than enddate
nsX:Err-00051	F60 not found.
nsX:Err-00052	Date in future
nsX:Err-00053	Unable to search more than three years before the specified date(year)

Probleemoplossing

Bij problemen kan u een e-mail sturen naar spoc.consultimmo@minfin.fed.be; als interne gebruiker van de FOD Financiën kan u een ticket openen bij ICT via Snow.

Gebruikersfouten

Verplichte velden niet ingevuld of verkeerd ingevuld: bekijk bij fouten eerst de voorbeelden in deze handleiding.

Database fouten

¹ nsX: verwijzing naar de namespace.